

Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW EDGE

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	VW ²	BMW ²	Porsche ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																		VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
EDGE 0W-20 C5	C5/C6	SQ ILSAC GF-7	229.71				OV 0401547 - A20	Meets WSS- M2C947-A Meets WSS- M2C947-B1 Meets WSS- M2C962-A1	Meets 9.55535-CR1 Meets 9.55535-GSX		Meets Chrysler MS 6395 Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006		2B003C 🇩🇪🇨🇪🇩		15CC97 🇩🇪🇨🇪🇩	15CC98 🇩🇪🇨🇪🇩	15EE43 🇩🇪🇨🇪🇩	15F6EB 🇩🇪🇨🇪🇩		15F6E9 🇩🇪🇨🇪🇩	15F6E6 🇩🇪🇨🇪🇩
EDGE 0W-20 LL IV	C5/C6	SQ ILSAC GF-7	229.71 229.72	508 00 509 00	Longlife- 17 FE+	C20		Meets WSS- M2C956-A1			Meets Chrysler MS 6395 Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006 Volvo VCC C6SP SAE 0W-20 Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following speci- fications apply: BMW Longlife-14 FE+	2180AE 🇩🇪🇨🇪🇩	2B0091 🇩🇪🇨🇪🇩		15B1B6 🇩🇪🇨🇪🇩	15B1B5 🇩🇪🇨🇪🇩	15B1B4 🇩🇪🇨🇪🇩	15F615 🇩🇪🇨🇪🇩		15F612 🇩🇪🇨🇪🇩	15F610 🇩🇪🇨🇪🇩
EDGE 0W-20 V	C5										Volvo VCC RBS0-2AE				15DA97 🇩🇪🇨🇪🇩	15DA98 🇩🇪🇨🇪🇩	15DA9A 🇩🇪🇨🇪🇩	15F709 🇩🇪🇨🇪🇩		15F708 🇩🇪🇨🇪🇩	15F706 🇩🇪🇨🇪🇩
EDGE 0W-30	C2/C3	SQ	226.5 229.31 229.51 Meets 229.52		Longlife- 04 Longlife- 19FE		OV 0401547 - D30 OV 0401547 - G30			RN0700 RN0710			2B0055 🇩🇪🇨🇪🇩		1533F5 🇩🇪🇨🇪🇩	1533F4 🇩🇪🇨🇪🇩	1533F6 🇩🇪🇨🇪🇩	15F642 🇩🇪🇨🇪🇩		15F640 🇩🇪🇨🇪🇩	15F63B 🇩🇪🇨🇪🇩
EDGE 0W-30 A3/B4	A3/B3 A3/B4	SL	229.5	502 00 505 00	Longlife- 01					RN0700 RN0710	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specificati- ons apply: MB 229.3										15F698 🇩🇪🇨🇪🇩
EDGE 0W-30 A5/B5	A1/B1 A5/B5	SL/CF									Volvo 95200377				1531B6 🇩🇪🇨🇪🇩		1531B7 🇩🇪🇨🇪🇩			15F6A5 🇩🇪🇨🇪🇩	15F6A4 🇩🇪🇨🇪🇩
EDGE 0W-30 LL	C3		229.31 229.51 229.52	504 00 507 00	Longlife- 04	C30					Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specificati- ons apply: MB 229.52	2180B0 🇩🇪🇨🇪	2B0086 🇩🇪🇨🇪🇩		15F9BB 🇩🇪🇨🇪🇩	15F9BC 🇩🇪🇨🇪🇩	15F9BA 🇩🇪🇨🇪🇩	15FEFC 🇩🇪🇨🇪🇩			15FEFB 🇩🇪🇨🇪🇩

¹ Spezifikation
² Freigabe

Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW EDGE

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	VW ²	BMW ²	Porsche ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																		VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
EDGE 0W-40 LL	C3			511 00											161E7F 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	161E8A 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	161E8D 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	161E8C 🇩🇪🇫🇮🇦🇩			161E8B 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 0W-40	C3	SQ	226.5 229.31 229.51 Meets 229.52		Longlife-04				Meets 9.55535-S2	RN0700 RN0710					1534AC 🇩🇪🇫🇮🇦🇩					15F713 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F712 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 0W-40 A3/B4	A3/B4	SQ	229.5 Meets 229.3	502 00 505 00	Longlife-01	A40		Meets WSS-M2C937-A		RN0700 RN0710	Meets Chrysler MS-12633/ MS-A0921		2B005B 🇩🇪🇫🇮🇦🇩		15336B 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15336C 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15336A 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F6B7 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F6B8 🇩🇪	15F6B5 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F6B4 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 0W-40 MP	C3	SQ	226.5 229.51 229.52		Longlife-04				Meets 9.55535-S2	RN0700 RN0710	Recommended by Castrol for: MB 229.31		2B00B7 🇩🇪🇫🇮🇦🇩		162AA3 🇩🇪🇫🇮🇦🇩					162AA5 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	162AA4 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 0W-40 R										RN17 RSA								15F73A 🇩🇪🇫🇮🇦🇩			15F739 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 5W-30 A5/B5	A1/B1 A5/B5	SN/CF ILSAC GF-4						Meets WSS-M2C913-C			Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5003						15BAE9 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F685 🇩🇪🇫🇮🇦🇩			15F684 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 5W-30 CI	C1										Jaguar Land Rover STJLR.03.5005				15B946 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15B945 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15B944 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F827 🇩🇪🇫🇮🇦🇩			15F826 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 5W-30 C3	C3	SN/CF	229.31 229.51				OV 040 1547 - D30			RN0700 RN0710		217B37 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	2B004C 🇩🇪🇫🇮🇦🇩		15531A 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15530B 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15DE44 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F7EC 🇩🇪🇫🇮🇦🇩		15F7ED 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F7EF 🇩🇪🇫🇮🇦🇩
EDGE 5W-30 LL	C3	SQ	229.51 Meets 229.31 Meets 229.52	504 00 507 00	Longlife-04	C30	OV 040 1547 - D30 OV 040 1547 - G30			RN0700 RN0710	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specificati- ons apply: VW 505 00/ 505 01		2B004B 🇩🇪		15664F 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15665C 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15664C 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F7E7 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F7E0 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F7E5 🇩🇪🇫🇮🇦🇩	15F7DA 🇩🇪🇫🇮🇦🇩

¹ Spezifikation
² Freigabe

Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW EDGE

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	VW ²	BMW ²	Porsche ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																		VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
EDGE 5W-30 M	C3	SQ	229.51 229.52		Longlife-04						Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.31	217F4D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0030 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C44E 🇫🇷🇮🇹	15B676 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15BC8F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C44F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6DC 🇩🇪🇫🇷	15F6D8 🇩🇪	15F6DB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6DA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
EDGE 5W-40	C3	SN/CF	226.5 229.31 229.51	505 00 505 01		A40	OV 040 1547 - D40	Meets WSS-M2C917-A	Meets 9.55535-S2	RN0700 RN0710					1535FC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1535FB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1535FD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F7D7 🇩🇪🇫🇷		15F7D6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F7D5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
EDGE 5W-40 A3/B4	A3/B3	SQ	229.5	502 00 505 00	Longlife-01	A40				RN0700 RN0710	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 226.5/ 229.3		2B0061 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		1535AB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15C4AC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F719 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F718 🇩🇪	15F716 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
EDGE 5W-40 M	C3	SN			Longlife-04	C40			Meets 9.55535-S2						15D3AD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15D3AE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15D3AC 🇩🇪🇫🇷	15F710 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F70F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
EDGE TURBO DIESEL 5W-40	C3	SN/CF	226.5 229.31 229.51	505 00 505 01			OV 040 1547 - D40	Meets WSS-M2C917-A	Meets 9.55535-S2	RN0700 RN0710					1535B0 🇩🇪🇫🇷	1535B2 🇩🇪🇫🇷	1535B1 🇩🇪🇫🇷	15F81B 🇩🇪🇫🇷		15F819 🇩🇪🇫🇷	15F816 🇩🇪🇫🇷
EDGE 5W-50 S		SQ						WSS-M2C931-E1 Meets wWSS-M2C931-C										161DCE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
EDGE 10W-60	A3/B3 A3/B4	SN/CF		501 01 505 00	Freigegeben für BMW M-Modelle										1595DA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1595CF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1595DB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F636 🇩🇪		15F632 🇩🇪	15F62C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation
² Freigabe
Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW MAGNATEC

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	VW ²	BMW ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																	VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
MAGNATEC 0W-20 C5	C5									Approved by Chery				16238D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			16238C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			16238B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 D							Meets WSS-M2C952-A1								15F5E3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F5E4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F5E5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 E							Meets WSS-M2C954-A1			VWC 53057		2B0097 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15FD0B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FD10 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FD0A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FD0E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15FD09 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 FE	C5							Meets 9.55535-DM1		PSA B71 2010		2B008E 🇩🇪		1608A4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1608A5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1608A3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1608A7 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			1608A6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-20 GSX/DSX	C5/C6							Meets 9.55535-GSX/DSX						1609DD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1609DE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		1609EA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			1609DF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-30	C2	SP ILSAC GF-6					Meets WSS-M2C950-A WSS-M2C957-A1							16219B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	16219D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		16219C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			16219A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-30 C2	C2							Meets 9.55535-DS1 Meets 9.55535-GS1		PSA B71 2302/ B71 2312	2181FD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B007F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6BA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6BE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6BF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 0W-30 D	C2	SN					Meets WSS-M2C950-A			VWC 53035				15F677 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F678 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F679 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F67A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F67B 🇩🇪	15F67C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation
² Freigabe

Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW MAGNATEC

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	VW ²	BMW ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																	VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
MAGNATEC 5W-20 E	C5	SN ILSAC GF-5					Meets WSS-M2C948-B							15F9C3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9E2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9C2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9E5 🇩🇪		15F9CE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F9C9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 A5	A5/B5	SP ILSAC GF-6					Meets WSS-M2C913-A Meets WSS-M2C913-B Meets WSS-M2C913-C Meets WSS-M2C913-D			VWC 53036	21822C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0084 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F906 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F90A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F905 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F909 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F908 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F903 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 A3/B4	A3/B4	SL	226.5 229.5	502 00 505 00					RN0700 RN0710	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.3		2B0082 🇩🇪		15F8BA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8BD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F8BB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F67D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 C2	C2							Meets 9.55535-S1		PSA B71 2290		2B0080 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6C1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6C5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6C8 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 C3	C2/C3	SQ	Meets 229.31 229.51 229.52		Longlife-04			Meets 9.55535-S3		Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: OPEL OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30		2B0085 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F922 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F923 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F924 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F927 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F926 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F928 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F929 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 DX		SQ ILSAC GF-7				GM dexos1™ Approved - Gen 3 OV 040 1547 - G30	Meets WSS-M2C946-A Meets WSS-M2C946-B1 Meets WSS-M2C961-A1							15FF4D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15FF4C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C325 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6E1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15FFE7 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-30 P										PSA B71 2290 PSA B71 2297 STELLANTIS FPW9.55535/03		2B0096 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B3 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1612B5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			1612B2 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
MAGNATEC 5W-40 A3/B4	A3/B4	SN	226.5 229.3	502 00 505 00					RN0700 RN0710		217FB8 🇩🇪	2B0025 🇩🇪		15C9CE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C9CF 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F64B 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			15F647 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation
² Freigabe
Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW MAGNATEC

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Approval²	VW²	BMW²	Opel/GM²	Ford²	Fiat¹	Renault²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																	VPE 4	VPE 24	VPE 4	VPE 12
MAGNATEC 5W-40 C3	C3	SQ			Longlife-04			Meets 9.55535-S2		Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.31/ 229.51/ 229.52		2B005C 🇩🇪🇨🇦		15C9C5 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15C9C6 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15C9C4 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F625 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		15F624 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F621 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
MAGNATEC 5W-40 DPF	C3	SN/CF	Meets 229.31	505 00 505 01		OV 040 1547 - D40	Meets WSS-M2C917-A	Meets 9.55535-S2						15F90F 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F915 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F90E 🇩🇪🇨🇦	15F913 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		15F911 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F90C 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
MAGNATEC 10W-40 A/B	A3/B4	SP		501 01 505 00				Meets 9.55535-D2	RN0700 RN0710	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 226.5/ 229.3				15F09D 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F09E 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		15F7D2 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F7D4 🇩🇪	15F7CE 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F7CA 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
MAGNATEC HYBRID 0W-16		SQ ILSAC GF-7												15F2C3 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			15F6FA 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			15F6F9 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
MAGNATEC HYBRID 0W-20		SQ ILSAC GF-7										2B007A 🇩🇪		15F249 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			15F873 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			15F872 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
MAGNATEC HYBRID 5W-30		SQ ILSAC GF-7												15F2C0 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			15F701 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			15F700 🇩🇪🇨🇦🇨🇦



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle für PKW GTX

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	VW ²	BMW ²	Porsche ²	Opel/GM ²	Ford ²	Fiat ¹	Renault ²	Sonstige	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.
																		VPE 4	VPE 4	VPE 12
GTX 0W-16 AN2022		SP								AN2022								160A26 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		160A25 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 0W-20 RN17 FE	C5									RN17FE					160A0F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	160A11 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		160A10 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		160A0E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-30 A5/B5	A5/B5	SL ILSAC GF-4						Meets WSS-M2C913-A Meets WSS-M2C913-B Meets WSS-M2C913-C Meets WSS-M2C913-D							15BE04 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C367 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	1616A1 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX 5W-30 C2	C2										PSA B71 2290				15BDF9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C366 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15BDFA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX 5W-30 C3	C3		229.51 Meets 229.31	504 00 507 00	Longlife-04	C30					Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: Renault RN0700/ RN0710	2184A0 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B00AC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	16203D 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	16203F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	16204A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	16203E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX 5W-30 C4	C4		226.51 229.51						Meets 9.55535-S4	RN0720	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.31	217C88 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0066 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15900E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15C788 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15A26A 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F64F 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F64E 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F64C 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-30 RN17	C3		226.52							RN17		217FDE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	2B0065 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15CC33 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15CC32 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	160F52 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F6E5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F6E4 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-40 A3/B4	A3/B4	SP	226.5 229.3	502 00 505 00	Longlife-01					RN0700 RN0710		21797B 🇩🇪	2B004F 🇩🇪		15A552 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15A551 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F687 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F686 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 5W-40 MV	C3	SN/CF	226.5 229.31 229.51				OV 040 1547- D40		Meets 9.55535-S2	RN0700 RN0710					15DED6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DED7 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15DED5 🇩🇪🇫🇷🇮🇹			
GTX10W-40 A3/B4	A3/B4	SP		501 01 505 00					Meets 9.55535-D2 Meets 9.55535-G2	RN0700 RN0710	Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 226.5/ 229.3		2B0083 🇩🇪🇫🇷		15F8F9 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FA 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FB 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FC 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FD 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F8FE 🇩🇪🇫🇷🇮🇹
GTX 15W-40 A3/B3	A3/B3	SQ		501 01 505 00					Meets 9.55535-D2		Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.1				14C196 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	14BBF6 🇩🇪🇫🇷🇮🇹		15F629 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F628 🇩🇪🇫🇷🇮🇹	15F627 🇩🇪🇫🇷🇮🇹

¹ Spezifikation

² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte für Elektrofahrzeuge ON EV

Produktname	Anwendung	5 Ltr.	1 Ltr.
		VPE 4	VPE 12
ON EV Transmission Fluid D1	Aiways U5 Buick Velite Chery Tiggo Kunpeng e plus, Jetour X90 Dong Feng Voyah – Trockenmotoren Enovate ME5 GWM Ora – Trockenmotor Hozon Neta Maxus EUNIQ 7 (Brennstoffzelle) Maxus (LDV) eDeliver 9 Mercedes Benz EQS, EQE+ Mini eMini (2022) Rimac Nevera - Frontmotor Pininfarina Battista - Frontmotor SGM Velite Weltmeister EX5 EX6 Vinfast VF e34, VF e35, VF e36	160B09 🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪	16269A 🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
ON EV Transmission Fluid D2	BYD EV Modelle mit trockenem E-Motor Hycan Z03 Jaguar I-Pace Lixiang One Nio ES6, ES8, EC6, ET7, Polestar 2 Rimac Nevera (Heckmotor) Rivian R1T, R1S Pininfarina Battista (Heckmotor) Tata Tigor, Limber Volvo XC40 Recharge, C40 Recharge Weltmeister W6 Xpeng P7, G9	160B2D 🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪	
ON EV Transmission Fluid W1	Das Castrol ON EV Transmission Fluid W1 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.		16128E 🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪
ON EV Transmission Fluid W2	Dieses Getriebeöl der nächsten Generation verfügt über eine speziell entwickelte, niedrigviskose Technologie, die eine niedrige elektrische Leitfähigkeit und einen verbesserten Systemschutz bietet und dem E-Motor hilft, kühler zu laufen, so dass er mit hohem Wirkungsgrad arbeiten kann. Es bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften: - geringe Leitfähigkeit - hohe Widerstandsfähigkeit - hohe Durchschlagsspannung - Ausgezeichneter Kupfer-Korrosionsschutz - Hervorragende Pumpfähigkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen - Außergewöhnliche Kaltfließigenschaften - Ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität - Außergewöhnliche Temperaturreduzierung durch geringere Reibung - Sehr guter Getriebeschutz - Hervorragende thermische Eigenschaften Das Castrol ON EV Transmission Fluid W2 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.	1603C5 🇩🇪 🇨🇭 🇸🇪	

Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte für Elektrofahrzeuge ON EV

Produktname	Anwendung	5 Ltr.	1 Ltr.
		VPE 4	VPE 12
ON EV Transmission Fluid W3	Das Castrol ON EV Transmission Fluid W3 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.	161FF2  	
ON EV Transmission Fluid W5	Dieses Getriebeöl der nächsten Generation verfügt über eine speziell entwickelte, niedrigviskose Technologie, die eine niedrige elektrische Leitfähigkeit und einen verbesserten Systemschutz bietet und dem E-Motor hilft, kühler zu laufen, so dass er mit hohem Wirkungsgrad arbeiten kann. Es bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften: - geringe Leitfähigkeit - hohe Resistenz - hohe Durchbruchspannung - Sehr guter Kupferkorrosionsschutz - Hervorragende Pumpbarkeit bei niedrigen Betriebstemperaturen - Außergewöhnliche Kaltfließ Eigenschaften - Hervorragende thermische und oxidative Stabilität - Außergewöhnliche Temperaturreduzierung durch reduzierte Reibung - Hervorragender Getriebeschutz - Hervorragende thermische Eigenschaften Das Castrol ON EV Transmission Fluid W5 ist aufgrund der Gefahrguteinstufung ausschließlich für den professionellen Gebrauch gewerblicher Anwender erlaubt. Dieses Gebinde weist keinen kindersicheren Verschluss auf und darf daher nur an gewerbliche Verbraucher verkauft werden.	15FF87  	

Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	MAN ²	Volvo ²	Scania ²	Ford ²	Renault ²	DAF ²	Deutz ²	MTU Ölkategorie ²	Cummins ²	Caterpillar ²	JASO ¹	MACK ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
VECTON LONG DRAIN 0W-20			DTFR 15C140																1619A8 🇩🇪🇨🇦	1619A5 🇩🇪🇨🇦	1619A4 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1619A9 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1619A1 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
VECTON LONG DRAIN 5W-20 SLD5				M3977		LDF-5												2B00A0 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	161A47 🇩🇪🇨🇦	161A46 🇩🇪🇨🇦	161A45 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	161A44 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	161A43 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
VECTON LONG DRAIN 5W-30 FA-4/F01	FA01	FA-4	DTFR 15C130		VDS-5			RVI RLD-5				CES 20087			EOS-5	DDC DFS 93K223	2B00A3 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		16188E 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	16188D 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	16188C 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	16188F 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	16188A 🇩🇪🇨🇦🇨🇦
VECTON 5W-30 F-Trucks CK-4		Die-sel CK-4					Meets requirements of WSS-M2C213-A1													160A62 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			
VECTON LONG DRAIN 5W-30 E8/E11	E6 E8 E9 E11	CK-4	DTFR 15C100 15C110 15C120	M 3775 M 3677	CNG, VDS-4.5	LDF-4	Meets Ford WSS-M2C213-A1	RVI RLD-3	Meets DAF extended drain	DQC IV-18 LA	3.1	CES 20086	ECF-3	DH-2	EOS-4.5	DDC DFS 93K222 Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477 For Iveco Trucks requiring ACEA E6, E7, E9, E11	2184AD 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	2B00AF 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1622A2 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1622A3 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		1622A0 🇩🇪🇨🇦 16229D 🇨🇦	16229F 🇩🇪🇨🇦
VECTON LONG DRAIN 10W-30 E8/E11	E6 E7 E8 E9 E11	CK-4	DTFR 15C100 15C110 15C120	M 3775	CNG, VDS-4.5			RVI RLD-3	PSQL 2.4 Meets DAF PX Euro VI requirements	DQC IV-18 LA	3.1	CES 20086	ECF-3	DH-2	EOS-4.5	DDC DFS 93K222 Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MAN M 3271-1, M 3477	2184DA 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		1628C7 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1628C9 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		1628C8 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	
VECTON LONG DRAIN 10W-40 E8/E11	E6 E7 E8 E9 E11	CK-4	DTFR 15C100 15C110 15C120	M 3775	CNG, VDS-4.5			RVI RLD-3	DAF Meets Euro VI requirements	DQC IV-18 LA	3.1	CES 20086	ECF-3	DH-2	EOS-4.5	DDC DFS 93K222 Warranted by Castrol to be completely suitable for use where the following specifications apply: MAN M 3271-1, M 3271-3, M 3477 IVECO For trucks requiring ACEA E6, E7 and E9	2183EE 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	2B00B3 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1628C0 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1628C2 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		1628C1 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	1628C3 🇩🇪🇨🇦🇨🇦

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Approval ²	MAN ²	Volvo ²	Scania ²	Ford ²	Renault ²	DAF ²	Deutz ²	MTU Ölkategorie ²	Cummins ²	Caterpillar ²	JASO ¹	MACK ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
VECTON PLUS 10W-40 E7	E4 E7	CF	DTFR 15B120	M 3277	VDS-3	LDF-3		RVI RLD-2	Meets DAF Requirements	DQC III-18	3				EO-N	Castrol VECTON PLUS 10W-40 E7 is also suitable for use where older specifications are recommended that are backward compatible from the latest specs and approvals held by this product. This includes Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU Categories 2 & 1, RVI RLD, Volvo VDS-2	2184A3	2B00AD	1620A8	1620AA		1620AC	
VECTON PLUS 10W-40 E4/E7	E4 E7	CI-4	DTFR 15B120	M 3277	VDS-3		Meets Ford WSS-M2C944-A	RVI RLD-2		DQC III-18	3	CES 20077 CES 20078		DH-1	EO-N	DDC Powerguard 93K215	2184AF	2B00B0	16235F	16237A		16236C	
VECTON PLUS 10W-40 CK-4/E11	E9 E11	CK-4	DTFR 15C100	M 3775	VDS-4.5		Meets Ford WSS-M2C171-F1	RVI RLD-3		DQC III-18 LA	2.1	CES 20086	ECF-3	DH-2	EOS-4.5	DDC DFS 93K222		2B00AA		161FCA		161FC9	
VECTON PLUS 15W-40 CK-4/E11	E9 E11	CK-4	DTFR 15C100	M 3775	VDS-4.5		Meets Ford WSS-M2C171-F1	RVI RLD-3		DQC III-18 LA	2.1	CES 20086	ECF-3	DH-2	EOS-4.5	DDC DFS 93K222	2184A4		1620B1	1620B3		1620B2	
VECTON MULTI 10W-30 CV1	E2 E3 E5 E7	CI-4 CH-4 CF-4 CG-4 CE CD CC	DTFR 15B110 MB 228.1	M 3275-1 M 271	VDS-3 VDS-2 VDS		WSS-M2C171-D	Trucks RLD-2 RLD		DQC III-18 DQC III-10 DQC II-18 DQC II-10 DQC I-02	2	CES 20078 CES 20077 CES 20076 CES 20075 CES 20072 CES 20071	ECF-2 ECF-1a	DH-1	EO-N EO-M Plus, EO-L EO-K	DFS 93K215 Oil Category 1 Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E7 Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E7			161DA5	161DA7		161DA6	

¹ Spezifikation
² Freigabe
Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA ¹	API ¹	MB-Freigabe ²	MAN ²	Volvo ²	Scania ²	Ford ²	Renault ²	DAF ²	Deutz ²	MTU Ölkategorie ²	Cummins ²	Caterpillar ²	JASO ¹	MACK ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
VECTON MULTI 10W-30 CV 2	E2 E3 E5 E9	CJ-4 CI-4 CH-4 CF-4 CG-4 CE CD CC	DTFR 15C100	M 3275-1	VDS-3 VDS-2 VDS			WSS-M2C171-E	Trucks RLD-2 RLD		2.1	CES 20081 CES 20078 CES 20077 CES 20076 CES 20075 CES 20072 CES 20071	ECF-2 ECF-1a	DH-1	EO-N Premium Plus EO-N EO-M Plus EO-L EO-K	DDC 93K218, 93K215, 93K214 Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E9 Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E9			161E0E 🇩🇪🇨🇦🇪	161E1A 🇩🇪🇨🇦🇪		161E1B 🇩🇪🇨🇦🇪	
VECTON MULTI 10W-40 CV 1	E2 E3 E5 E7	CI-4 CH-4 CF-4 CG-4 CE CD CC	DTFR 15B110 228.1 235.28	M 3275-1 M 271	VDS-3 VDS-2 VDS			WSS-M2C171-D	Trucks RLD-2 RLD		2	CES 20078 CES 20077 CES 20076 CES 20075 CES 20072 CES 20071	ECF-2 ECF-1a	DH-1	EO-N EO-M Plus EO-L EO-K	DFS 93K215 Oil Category 1 Voith retarder B, Allison TES-439 Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E7 Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E7	21845B 🇩🇪🇨🇦🇪		161DA1 🇩🇪🇨🇦🇪	161DA3 🇩🇪🇨🇦🇪		161DA2 🇩🇪🇨🇦🇪	
VECTON MULTI 10W-40 CV 2	E2 E3 E5 E9	CJ-4 CI-4 CH-4 CF-4 CG-4 CE CD CC	DTFR 15C100	M 3271-1 M 3477	VDS-3 VDS-2 VDS			WSS-M2C171-E	Trucks RLD-2 RLD		2.1	CES 20081 CES 20078 CES 20077 CES 20076 CES 20075 CES 20072 CES 20071	ECF-2 ECF-1a	DH-1	EO-N Premium Plus EO-N EO-M Plus EO-L EO-K	DFS 93K218, DFS 93K215, DDC Powerguard 93K214 Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E9 Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E9	2B00A5 🇩🇪🇨🇦🇪		161D5D 🇩🇪🇨🇦🇪	161D5F 🇩🇪🇨🇦🇪		161D5E 🇩🇪🇨🇦🇪	161D6A 🇩🇪🇨🇦🇪

¹ Spezifikation
² Freigabe
Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Freigabe²	MAN²	Volvo²	Scania²	Ford²	Renault²	DAF²	Deutz²	MTU Ölkategorie²	Cummins²	Caterpillar²	JASO¹	MACK²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
VECTON MULTI 15W-40 CV 1	E2 E3 E5 E7	CI-4 CH-4 CF-4 CG-4 CE CD CC	DTFR 15B110 MB 228.1	M 3275-1 M 271	VDS-3 VDS-2 VDS			WSS-M2C171-D	Trucks RLD-2 RLD	DQC III-18 DQC III-10 DQC II-18 DQC II-10 DQC I-02	2	CES 20078 CES 20077 CES 20076 CES 20075 CES 20072 CES 20071	ECF-2 ECF-1a	DH-1	EO-N EO-M Plus EO-L EO-K	DFS 93K215 Oil Category 1 Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E7 Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E7	21844E 🇩🇪🇨🇦🇫		161D4A 🇩🇪🇨🇦🇫	161D4C 🇩🇪🇨🇦🇫		161D4E 🇩🇪🇨🇦🇫	161D4D 🇩🇪🇨🇦🇫
VECTON MULTI 15W-40 CV 2	E2 E3 E5 E9	CJ-4 CI-4 CH-4 CF-4 CG-4 CE CD CC	DTFR 15C100	M 3275-1	VDS-3 VDS-2 VDS			WSS-M2C171-E	Trucks RLD-2 RLD	DQC III-18 LA DQC III-10 LA DQC II-18 LA DQC II-10 LA	2.1	CES 20081 CES 20078 CES 20077 CES 20076 CES 20075 CES 20072 CES 20071	ECF-2 ECF-1a	DH-1	EO-N Premium Plus EO-N EO-M Plus EO-L EO-K	DFS 93K218, DFS 93K215, DDC Powerguard 93K214 Recommended for DAF Trucks requiring ACEA E9 Recommended for IVECO Trucks requiring ACEA E9	21846A 🇩🇪🇨🇦🇫		161E1C 🇩🇪🇨🇦🇫	161E1E 🇩🇪🇨🇦🇫		161E1F 🇩🇪🇨🇦🇫	
CRB MONOGRADE 10W CF		CF															217E5D 🇩🇪🇨🇦🇫		16167A 🇩🇪🇨🇦🇫	15BB35 🇩🇪🇨🇦🇫		15BB34 🇩🇪	
CRB MONOGRADE 30 CF		CF																		15B9F8 🇩🇪🇨🇦🇫		15B9F7 🇩🇪🇨🇦🇫	
CRB MONOGRADE 40 CF/CF-2		CF CF-2																				15BB45 🇩🇪	
TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-30		GL-4 CF-4 SF														MF M1145 • ZF TE-ML 06B*, 07B • Meets MF M1139, MF M1144 • JDM J27 • Meets Ford M2C-159B; Suitable for use where Case MS 1207, Ford ESN-M2C-134D, 86B and John Deere J20C is required * Bitte aktuelle Hinweise in der ZF-Schmierstoffliste beachten.				15BF39 🇩🇪		15BF37 🇩🇪🇨🇦🇫	



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Freigabe²	MAN²	Volvo²	Scania²	Ford²	Renault²	DAF²	Deutz²	MTU Ölkategorie²	Cummins²	Caterpillar²	JASO¹	MACK²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40	E2	CF-4 SF GL-4					Meets Ford ESN-M2C-159B, Meets JDM J27, Meets MF-M1139, Meets MF-M1144									MF-M1145, ZF-TE-ML 06B(*), ZF-TE-ML 07B Meets Sperry Vickers/ Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid Suitable for use where Ford ESN-M2C-134D, 86B, John Deere J20C, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B is required	217EEC 	2B0046 		15BD87  	15BD86  	15BD85  	1616BE  
TRANSMAX AGRI MP 15W-40		CE SF GL-4														Meets - John Deere JDM J27, Massey Ferguson M1144, Sperry Vickers/Eaton M2950S Sperry Vickers/ Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand/ Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid Suitable for use where Case MAT 3525, Ford M2C134-D/ M2C86-B/ M2C159-B, John Deere JDM J20C, Massey Fergusson M1139 New Holland FNHA-2-C-201.00 FNH 82009202 NH 410B are specified				15BF80  		15BF7F  	



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Motorenöle Nutzfahrzeuge

Produktname	ACEA¹	API¹	MB-Freigabe²	MAN³	Volvo²	Scania²	Ford²	Renault²	DAF²	Deutz²	MTU Ölkategorie²	Cummins²	Caterpillar²	JASO¹	MACK²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.
																							VPE 4
TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W		GL-4														MF - M1145 • Volvo Transmission Oil 97303:053 (WB 101) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F • Meets Ford ESN-M2C-134D, JD 20C, Valtra G2-08 • Suitable for use where Case 1207, Case 1209, MAT 3505, MAT 3525, MAT 3540, NH410B or Ford M2C86-B are specified. • Suitable for use in S-Matic CVT and RC-shift transmissions. • Suitable for use where Kubota UDT is required		2B0048 		15BF79 		15BF7B 	
TRANSMAX AGRI TRANS AS 80W		GL-4														Meets - Ford ESN-M2C-86B, MF M1135 • Can be used where NH 420A is specified.				15EED7 		15C163 	



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW und NFZ

Produktname	API ¹	ZF TE- ML ²	Voith ²	MB- Approval ²	VW ²	MAN ²	Volvo ²	JASO ¹	Scania ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.		
																	VPE 12	VPE 12		
TRANSMAX ATF Z		04D, 11B, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C	H55.6336xx	DTFR 13C160 (MB 236.81)	501 60	Typ 339 V2/Z3/ Z12		1A		Suitable for use where the following are called for: Toyota T, T II, T III, T IV, WS; Nissan Matic D, J, S; Mitsubishi SP II, IIM, III, PA, J3, SP IV; Mazda ATF M-III, M-V, JWS 3317, FZ; Subaru F6, Red 1; Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; JWS 3314, 3317; Hyundai/Kia SP III, SP IV; Aisin Transmissions requiring JWS 3309; Honda/Acura DW 1/Z1; Isuzu (where Toyota T-IV is required); BMW, VW, Audi and Jaguar 5 speed automatic transmission and MB 4 and 5 speed automatic transmissions; BMW Oil No. 8322.9407807; Citroen Oil No. Z 000169756; Jaguar Oil No. JLM 20238, LA 2634, LT 71141; Mercedes Benz Oil No. 0019892203, MB 236.1, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; Peugeot Oil No. Z 000169756; Porsche Oil No. 999.917.547.00; VW/Audi TL 52162 (G 052 162); ZF Lifeguardfluid 5	217EEA 				15D6C8 	15D6CA 	15D6C7 	15F0B8 		
TRANS- MAX ATF DEXRON®-VI MERCON® LV Multivehicle										Ford MERCON® LV, GM DEXRON® -VI Suitable for use where JASO 1A(03), JASO 1A LV(13) is required including: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, MA-1, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309/3324; NWS 9638; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6, Red 1; Daihatsu; AMMIX ATF D-III Multi D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; MB 236.10; MB 236.12; MB 236.14; MB 236.15; MB 236.16; MB 236.17; MB 236.41; ATF Aisin Warner AW-1, ATF M1375.4, ARF SP IV RR, ATF SP, ATF Mercon ULV, Aisin Warner AW-2; Mercon SP; Nissan ATF D3M; ATF SP IV M; VW G 055 540; BMW 83 22 2 355 599 (ATF6); Special ATF, M-V (Type M5); BMW 83 22 2 413 477 (ATF7); GM 1940767; Elfmatic J6; Ford M2C924-A; ETL 7045E; VW G 052 990; Ford M2C949-A; LA 2634; MB 236.10; MB 236.41; MB 236.16; LT 71141; ZF Lifeguardfluid 6; AML Oil No. 4G4319A509/ AA/S; Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6; Bentley Oil No. PY112995PA; BMW Oil No. 8322 0142516 ; Hyundai Oil No. 040000C90SG; Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432; Land Rover Oil No. TYK500050; Maserati Oil No. 231603; ZF Lifeguardfluid 8; BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+); VW G 060 162; Jaguar Oil No. 02JDE 26444; Land Rover Oil No. LR023288; Chrysler Oil No. 68157995AA; Petronas Tutela Transmission AS8; Honda ATF-Type 3.1.: 08263-999-01HE (EU); Volvo 1161540; Chrysler ATF+4; Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.						15D73D 	15D739 	15D738 	15F0BA 	
TRANSMAX ATF DX III Multivehicle		04D, 14A	H55.6335xx	DTFR 13C170		339 Typ L1, VI, Z1	Meets 97340, 97341			Allison TES 389; erfüllt Allison C4, Meets Ford MERCON®, Meets GM DEXRON®-IIIH*	217F16 		15D66E 	15D671 	15D673 	15D66F 	15F176 			

¹ Spezifikation
² Freigabe
* GM Dexron III(H) supersedes GM Dexron II(D)



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW und NFZ

Produktname	API ¹	ZFTE- ML ²	Voith ²	MB- Approval ²	VW ²	MAN ²	Volvo ²	JASO ¹	Scania ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.		
																	VPE 12	VPE 12		
TRANSMAX ATF Dex/Merc Multivehicle										Erfüllt Dexron®-IIIH, Mercon®; Ebenfalls einsetzbar bei folgenden Herstellieranforderungen: Toyota T III, T IV, WS; Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3; Mazda ATF M-III, M-V, FZ; Honda/Acura DW 1/Z 1; Nissan Matic D, J, S; JWS 3314/3317/ 3309; Suzuki AT Oil 5D06, 2384K; Isuzu; Subaru F6; Red 1 Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP; Hyundai/Kia SP III, SP IV; • Suitable for use as Power steering fluid. • Suitable for use where Allison C4 is required						15DD25 🇩🇪🇨🇦		15F139 🇩🇪🇨🇦		
TRANSMAX CVT (HC-Synthese)										Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE; Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3 ; MMC DIA- QUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+; Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II; Lineartronic High Torque Chain CVTF; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE; Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2; Honda HCF-2 *; Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1; Chrysler NS-2, CVTF+4; Mini Cooper EZL799; Ford CVT23; MB 236.20; VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516); Dex CVT , *Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.							15D7AA 🇩🇪		15F14B 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	
TRANSMAX DUAL					Audi / VW TL 52529 (G 052 529)					Suitable for use in the following: Audi / VW TL 52182 (G 052 182), Seat, Chrysler (Europe), Ford WSS-M2C936-A (Dual Clutch), Mitsubishi dual clutch including Dia Queen SSTF-1, Peugeot using Getrag DCT, PSA Transmission oil 9734 52, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG), Volvo Dual Clutch Transmission				15DC45 🇩🇪🇨🇦	15D911 🇩🇪🇨🇦🇨🇦		15F1FC 🇩🇪🇨🇦🇨🇦			
TRANSMAX OFFROAD 10W		03C								Meets CAT TO-4 • Recommended for use in Komatsu Equip- ment				15EAD9 🇩🇪						
TRANSMAX OFFROAD 30		03C, 07F								Meets CAT TO-4 • Recommended for use in Komatsu Equip- ment	2174F1 🇩🇪	2B005D 🇩🇪		15EAD6 🇩🇪						
TRANSMAX OFFROAD 50										Erfüllt CAT TO-4; geeignet für den Einsatz in Komatsu Equip- ment				15F00E 🇩🇪						
TRANSMAX Axle Long Life 75W-90	GL-5	05A, 12B, 17B, 19C, 21A				342 Typ S1				BMW (Non-Limited Slip Rear Axles) According to Service Inst- ruction 33 01 96 (149)	217EE5 🇩🇪		15D8D0 🇩🇪	15D8CE 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15D8CF 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15DB78 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F087 🇩🇪			
TRANSMAX Limited Slip LL 75W-140	GL-5	05C, 16G, 18, 21C		235.61						Empfohlen zur Verwendung bei BMW LS-Hinterachsen und Nissan GTR Hinterachsen mit Sperrdifferential empfehlen Recommended for Nissan GTR limited slip axles SAE Class according to J306 pre 1998			15D98B 🇩🇪	15D98E 🇩🇪🇨🇦	15D991 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15D98C 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F1E4 🇩🇪🇨🇦🇨🇦	15F1EB 🇩🇪		

¹ Spezifikation
² Freigabe

Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW

Produktname	API ¹	ZF TE-ML ²	MB-Approval ²	VW ²	MAN ²	Scania ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.
														VPE 4	VPE 12	VPE 12
TRANSMAX Axle Long Life 75W-140	GL-5					STO 2:0 A					15DB83 🇩🇪	15D968 🇩🇪	15D7A1 🇩🇪		15F152 🇩🇪	
TRANSMAX Manual EP 80W	GL-4	17A	235.14 DTFR 13B100 (MB 235.1)					2180DE 🇩🇪			15EEDB 🇩🇪🇩🇪		15DDEF 🇩🇪🇩🇪		15F13C 🇩🇪	
TRANSMAX Manual EP 80W-90	GL-4	02B, 17A			341 Typ Z2			217F37 🇩🇪			15D7DD 🇩🇪	15D7DF 🇩🇪	15D7DB 🇩🇪🇩🇪		15F1F2 🇩🇪🇩🇪	
TRANSMAX Axle EPX 85W-90	GL-5	16C, 17B, 19B, 21A	DTFR 12B100 (MB 235.0)					21807A 🇩🇪	2B0047 🇩🇪		15D6DA 🇩🇪	15D6DC 🇩🇪🇩🇪	15DE6C 🇩🇪		15F175 🇩🇪	
TRANSMAX Limited Slip Z 85W-90	GL-5	05C, 12C, 16E, 21C						2180A4 🇩🇪			15DB82 🇩🇪🇩🇪	15DC44 🇩🇪🇩🇪	15D983 🇩🇪		15F109 🇩🇪	
TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90	GL-4+			501 50			SAE Class according to J306 pre 1998				15DB41 🇩🇪	15D8A9 🇩🇪🇩🇪	15D6FA 🇩🇪🇩🇪		15F137 🇩🇪🇩🇪	
TRANSMAX Manual Multivehicle 75W-90	GL-4		235.72				Meets Ford WSD-M2C200-C SAE Class according to J306 pre 1998 Suitable for use where PSA B71 2330 is required				15D810 🇩🇪	15D811 🇩🇪🇩🇪	15D80F 🇩🇪		15F16A 🇩🇪🇩🇪	

¹ Spezifikation
² Freigabe



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle PKW

Produktname	API ¹	ZF TE-ML ²	MB- Freigabe ²	VW ²	MAN ²	Scania ²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.
														VPE 4	VPE 12	VPE 12
TRANSMAX DUAL Multivehicle							BMW Drivelogic 7-speed (Getrag), DCTF-1, DCTF-1+, DCTF-2, 6-speed DCT, MTF LT-5, Borg Warner, Bugatti Veyron, BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013, Castrol BOT 341, Castrol BOT 351 C4, Castrol BOT 450, Changan DCTF, Chrysler 68044345EA/GA, Powershift 6-speed (Getrag), Eaton PS-278, Ferrari 7-speed (Getrag), TF DCT-3, Fiat 9.55550-HE2, 9.55550-MZ6, Ford/Nissan Powershift 6-speed (GFT), Ford WSS-M2C936-A, WSS-M2C200-D2/XT-11-QDC, WSS-M2C218-A1, KU7J M2C218AA, Ford F-DC, 1490763/1490761, Geely 7 speed, Great Wall DCT, Jaguar/Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21, 236.22, 236.24, 236.25, 239.21, Mitsubishi TC-SST 6-speed (GFT), MZ320065, DiaQueen SSTF-1, Pentosin FFL-2, FFL-3, FFL-7A , Porsche 999.917.080.01, ZF/Porsche 999.917.080.00, PDK DCT Transmission Oil for ZF, PSA (Peugeot/Citroen) DCS 6-speed (GFT), 9734.S2 , Renault EDC 6-speed (Getrag), EDC-7, DC4, DW5, DW6, Shell TF DCT-F3, Volvo Powershift 6-speed (GFT), 1161838, 1161839, D1, D2, 7DCTH, VW (Audi, Seat, Skoda) 6-speed, VW/Audi G 052 182, G 052 512, G 052 529/DSG7/S-Tronic 7, G 055 529, VW Golf GTE DQ400E						15EEFD 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	15EEFE 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	15EEFC 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	
TRANSMAX Manual FE 75W	GL-4		235.73				Meets Ford WSS-M2 C200-D2				15D7E8 🇩🇪	15D7E6 🇩🇪🇨🇭🇨🇦			1612CD 🇩🇪🇨🇭🇨🇦	
TRANSMAX Manual V 75W-80	GL-4+			Suitable for use where the following is called for: VW G 052 171, VW G 052 527, VW G 052 512, VW G 052 532, VW G 055 512, VW G 055 532			Suitable for use where PSA B71 2316 is required SAE Class according to J306 pre 2019					15D96F 🇩🇪	15D7F3 🇩🇪		15F226 🇩🇪	

¹ Spezifikation
² Freigabe

Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Getriebeöle Nutzfahrzeuge

Produktname	API¹	ZF TE-ML²	MB-Approval²	MAN²	Volvo²	JASO¹	Scania²	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	1 Ltr.
														VPE 12
TRANSMAX Manual AT 75W-90	GL-4		235.21 DTFR 13B110 (MB 235.11)								15D733		16096A	
TRANSMAX Manual Z Long Life 75W-80	GL-4	01E, 02E, 16P	DTFR 13B160 (MB 235.41)	MAN 341 Typ Z5					217EE8	15D8E1	15D8DF	15D8E0	15D70A	
TRANSMAX Manual Long Life 75W-85	GL-4		DTFR 13B150 (MB 235.4)		97307:045			Eaton 500000km drain Europe (service bulletin 2273)	217EE9	15D8B1	15D8AE	15D8B0	15D8AB	
TRANSMAX Universal LL 75W-90	GL-4 GL-5 MT-1	02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A	DTFR 12B140 (MB 235.8) 235.9	MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ S1 MAN 341 GA1	97312:047		STO 1:1G STO 2:0A FS	SAE J2360 Approved for Eaton Extended Drain (300,000 km)			15DD09	15DD0C	15DD06	16183F
TRANSMAX Universal LL 80W-90	GL-4 GL-5	02B, 05A, 12L, 12M, 16C, 17H, 19B, 21A	DTFR 12B100 (MB 235.0)	MAN 341 Typ Z2 MAN 342 Typ M2 MAN 341 GA1	97321-24-081		STO 1:1G	Recommended for use in Hino manual transmissions and differentials Volvo Transmission Oil 97321-24-081	217EED		15DC77	15D8BA	15DC78	
TRANSMAX Axle EPX 80W-90	GL-5	05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A		MAN 342 Typ M2							15EEDD	15D766	15D761	15F1BA
TRANSMAX Axle EPX 85W-140	GL-5	05A, 12E, 16D, 21A								15DB27	15EEDC		15DB25	
TRANSMAX Axle Long Drain 80W-90	GL-5	05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A	DTFR 12B110 (MB 235.23)	MAN 342 Typ M3			STO 1:0				15DDDA			

¹ Spezifikation
² Freigabe

Stand: Juni 2026



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte Zweiräder

Produktname	API¹	JASO¹	Sonstige/ Empfehlungen	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	0,4 Ltr.
							VPE 4	VPE 12	VPE 6	VPE 12	VPE 12
POWER1 ULTIMATE 4T 5W-40	SP	MA-2	HC-Synthese	15FFA4 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFA5 🇩🇪🇫🇷🇯🇵		15FFA6 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFA7 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-30	SP	MA-2	HC-Synthese	15FFE9 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			15FFEA 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFEB 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40	SP	MA-2	HC-Synthese	15FFA0 🇩🇪🇫🇷🇯🇵		15FFA1 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFA2 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFA3 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-50	SP	MA-2	HC-Synthese	15FFAB 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFAC 🇩🇪🇫🇷🇯🇵		15FFAD 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15FFAE 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 ULTIMATE 4T 10W-60		MA-2	HC-Synthese	160EF3 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	160EF4 🇩🇪🇫🇷🇯🇵		160EF5 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	160EF6 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 4T 10W-30	SL	MA-2		15042C 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			15F565 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15F564 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 4T 10W-40	SN	MA-2	HC-Synthese	15043C 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15043B 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15043A 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15F5A1 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15F5A0 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 4T 15W-50	SN	MA-2		15044C 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15044B 🇩🇪🇫🇷🇯🇵		15F589 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15F587 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 4T 20W-50	SN	MA-2	HC-Synthese	1546DF 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	1546DE 🇩🇪🇫🇷🇯🇵		15F57A 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	15F578 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 SCOOTER 4T 5W-40	SN	MB		1605BF 🇩🇪🇫🇷🇯🇵	1605C0 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			1605C3 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 ULTIMATE 2T	TC	FD	ISO-L-EGD				15FFB2 🇩🇪	15FFB3 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
CASTROL 2T		FB						15F651 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 2T	TC	FD	ISO-L-EGD		154F7B 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			15F576 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 SCOOTER 2T		FD	ISO-L-EGD; teilsynthetisch					1600A1 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			
POWER1 A747								15F555 🇩🇪🇫🇷🇯🇵			

¹ Spezifikation



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Produkte Zweiräder

Produktname	API¹	JASO¹	Sonstige/ Empfehlungen	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	4 Ltr.	1 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	0,4 Ltr.
							VPE 4	VPE 12	VPE 6	VPE 12	VPE 12
SYNTHETIC FORK OIL 5W										1626C2 🇩🇪🇨🇪🇦🇺	
FORK OIL 10W										15F1A8 🇩🇪	
FORK OIL 15W										15F1ED 🇩🇪🇨🇪🇦🇺	
FORK OIL 20W										15F1EC 🇩🇪🇨🇪🇦🇺	
MTX 10W-40	SG							15F1BB 🇩🇪			
MTX FULL SYNTHETIC 75W-140	GL-5		vollsynthetisch					15F1F7 🇩🇪🇨🇪🇦🇺			
CHAIN LUBE RACING											15512A 🇩🇪
CHAIN SPRAY O-R											155C92 🇩🇪🇨🇪🇦🇺
BIKE CLEANER									1616CF 🇩🇪		
FOAM AIR FILTER OIL											15513D 🇩🇪
MOTORCYCLE PARTS CLEANER											1614CD 🇩🇪
MOTORCYCLE COOLANT								15F1CA 🇩🇪🇨🇪🇦🇺			
SILICON SPRAY											15516C 🇩🇪
DWF (Aerosol)											1614CE 🇩🇪

¹ Spezifikation



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Spezialitäten

Produktname	ACEA ¹	API ¹	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	300 ml	180 Kg	50 Kg	25 Kg	18 Kg	400g
										VPE 4	VPE 12	VPE 15	VPE 6					VPE 12
ENGINE SHAMPOO													15CF7C 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹					
BRAKE FLUID DOT 4			SAE J1703, SAE J1704; FMVSS 116 DOT4; ISO 4925 Klasse 4; JIS K2233							15F2CE 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹	15F2CB 🇩🇪							
REACT DOT 4 LOW TEMP			SAE J1703, SAE J1704 • FMVSS116 DOT4 • ISO 4925 Klasse 6 • JIS K2233 • VW TL 766-Z					15D8A7 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹		15F144 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹								
REACT PERFORMANCE DOT 4			SAE J1703, SAE J1704; FMVSS116 DOT4; ISO 4925 Klasse 4; JIS K2233					15CC78 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹		15F273 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹	15F270 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹							
REACT SRF RACING			FMVSS 116 DOT 3, DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J1703								15F1D0 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹							
RADICOOL			ASTM D3306 • BS 6580:2010				16000F 🇩🇪		16000E 🇩🇪									
RADICOOL NF			ASTM D3306(I), ASTM D4985; BS6580:2010; JIS K2234; MAN 324 Typ NF; MTU MTL 5048; VW TL-774C (G11); MB-Approval 325.0; Deutz DQC CA-14; DTFR 29C100				15FE6C 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹	15FE71 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹	15FE6E 🇩🇪									
RADICOOL PREMIX			ASTM D3306 (III), ASTM D 3306; BS6580:2010				15ED2F 🇩🇪 🇫🇷				15F145 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹							
RADICOOL NF PREMIX GO			ASTM - D3306 (III), ASTM - D4985, BS - BS 6580:2010, JASO - JIS K2234								160E0B 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹							
RADICOOL SF			ASTM D3306(I), ASTM D4985, ASTM D6210; BS6580:2010; JASO JIS K2234; Meets Ford WSS-M97B44-D • MAN 324 Typ SNF • MB-Approval 325.3 • VW-TL-774F (G12+) • DAF 74002				15FE40 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹	15FE47 🇩🇪	15FE44 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹									
RADICOOL SF PREMIX			ASTM D3306 (III) • ASTM D4985 • ASTM D6210 • BS 6580:2010 MAN 324 TYP SNF • MB-Approval 326.3 • VW TL 774F (G12+) • Deutz DQC CB-14 • DAF 74002				15FE9E 🇩🇪 🇫🇷	15FEA0 🇩🇪 🇫🇷										
RADICOOL SF PREMIX GO			ASTM - D3306 (III), ASTM - D4985, ASTM - D6210, BS - BS 6580:2010 MAN 324 Typ SNF, DTFR 29D110 (MB 326.3), VW TL 774F (G12+), Deutz DQC CB-14, DAF 74002								1601ED 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹							
RADICOOL SI-OAT			ASTM D3306(I), ASTM D4985; BS6580:2010; JIS K2234; MAN 324 Typ Si-OAT; MB-Approval 235.5; VW TL-774G				15ED79 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹											
CLS GREASE			MB-Approval 264.0; MAN 283 Li-P 00/000; NLGI 00/000; DTFR 33B100												15EEF4 🇩🇪 🇫🇷	15EEF3 🇩🇪	15EEF2 🇩🇪 🇫🇷	
HIGH TEMPERATURE GREASE			NLGI2											16080D 🇩🇪	16080E 🇩🇪		16081A 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹	1503AD 🇩🇪 🇫🇷 🇮🇹

¹ Spezifikation



Castrol Produktübersicht „Alles auf einen Blick“

Spezialitäten

Produktname	ACEA¹	API¹	Sonstige/ Empfehlungen	Bulk	Minibulk	1.000 Ltr.	208 Ltr.	60 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	1 Ltr.	0,5 Ltr.	300 ml	180 Kg	50 Kg	25 Kg	18 Kg	400g
										VPE 4	VPE 12	VPE 15	VPE 6					VPE 12
LMX LI-KOMPLEXFETT			MB-Approval 265.1; MAN 284 Li-H2; NLGI2											160A6A 🇩🇪			16194C 🇩🇪🇫🇮	155ED4 🇩🇪🇫🇮
MOLY GREASE																	15EEDE 🇩🇪🇫🇮	15CSB6 🇩🇪
MULTIPURPOSE GREASE														16063A 🇩🇪	1605B8 🇩🇪			1560C4 🇩🇪🇫🇮
HYSPIN AWS 10			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-3				15496E 🇩🇪		15495F 🇩🇪🇫🇮									
HYSPIN AWS 22			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-6			143A82 🇩🇪	1514F8 🇩🇪		15F031 🇩🇪									
HYSPIN AWS 32			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-8	215B3F 🇩🇪	2B0031 🇩🇪		16058A 🇩🇪		16057F 🇩🇪									
HYSPIN AWS 46			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-11	215807 🇩🇪	2B005A 🇩🇪		15FE18 🇩🇪	141264 🇩🇪🇫🇮	15FE17 🇩🇪🇫🇮									
HYSPIN AWS 68			Produktpalette Castrol HYSPIN AWS erfüllt ISO-Grade HM, DIN 51524-2, Klasse HLP und die Herstelleranforderung Högglund-Denison HF-0, HF-12				15FE2A 🇩🇪		15FE29 🇩🇪									
GARDEN 2T		TC									15F1C4 🇩🇪🇫🇮							
GARDEN 4T 10W-30		SL/CF									15F1BD 🇩🇪🇫🇮							
GARDEN CHAIN OIL											15F1C0 🇩🇪							
OUTBOARD 2T			NMMA TC-W II • NMMA TC-W III								15F1BE 🇩🇪							
OUTBOARD 4T		SL/CF									15F1BF 🇩🇪							

¹ Spezifikation

